LA SECRETARÍA DE PREVISIÓN Y ASIS-TENCIA SOCIAL DE LA SECCIÓN XXII

EMITE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA RECOMBINANTE DE VECTOR ADENOVIRUS TIPO 5 CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 CANSINO BIOLOGICS QUE SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2021.



LOS EXHORTAMOS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR CONTAGIOS Y LA PROPAGACIÓN DE LA EN-FERMEDAD.



DIRECTORIO

SRÍA. DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.

PROFR. JORGE CAJERO VELASCO 9514175775

PROFR. JESÚS OJEDA BARRAGAN 9531263685

PROFR. LENIN VÁSQUEZ LEYVA 9512282298

PROFR. WILMER IVÁN LOPEZ JIMÉNEZ 9512391334

PROFR. JAVIER CANSECO GIRÓN 9512677273

PROFR. COSME GARCÍA SÁNCHEZ 2878805002

PROFR. RUTILIO MARTÍNEZ GARCÍA 2361221353

ARMENTA Y LOPEZ N° 221, CENTRO OAXACA, OAX.

SECRETARÍA DE PREVISIÓNY ASISTENCIA SOCIAL

SECCIÓN XXII



Distribuido en los 22 centros de vacunación en el estado.



RECUERDA ... ACLARAR TUS DUDAS

LA PREVENCIÓN ESTA EN TI



LA SECRETARÍA DE PREVISIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL ESTARÁ AL
PENDIENTE DE LO QUE
OCURRA EN CADA SEDE
PARA BRINDAR EL APOYO
NECESARIO EN LOS CASOS
QUE SE PRESENTEN.



Recomendaciones ...

- A todos los compañeros (as), que estén bajo tratamiento médico deberán acudir con su médico tratante para que tengan una exhaustiva valoración. (periodo de lactancia, periodo de gestación, enfermedades crónicas degenerativas diabetes, COVID-19 en recuperación o con síntomas, entre otras).
- Deben asistir desayunados, descansados e hidratados, no consumir alimentos durante la espera.
- Acudir 30 minutos antes de la hora establecida para la vacunación.
- Respetar el turno, la sanitización y el protocolo de seguridad sanitaria: uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y uso de gel constante.
- Durante la aplicación de la vacuna guardar la calma y la organización.
- Esperar el tiempo que marquen los aplicadores para prevenir alguna reacción.
- En caso de reacción a la vacuna acudir al módulo de asistencia médica que se instalará en la sede de vacunación.



RESPETAR LAS INDICACIONES BRINDADAS.

- No consumo de alcohol
- Resguardo domiciliario de 30 días siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria.
- La vacuna no brinda protección inmediata, evitar exponerse al sol en tiempos prolongados.